

施設の点検結果(令和6年)第3期処分場

規定項目	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備	導水管・配管の凍結防止	調整池
点検日 異常の有無	令和6年1月31日 無し	令和6年1月31日 無し	令和6年1月31日 無し	令和6年1月31日 無し	令和6年1月31日 無し	令和6年1月31日 無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日 異常の有無	令和6年2月29日 無し	令和6年2月29日 無し	令和6年2月29日 無し	令和6年2月29日 無し	令和6年2月29日 無し	令和6年2月29日 無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日 異常の有無	令和6年3月29日 無し	令和6年3月29日 無し	令和6年3月29日 無し	令和6年3月29日 無し	令和6年3月29日 無し	令和6年3月29日 無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日 異常の有無	令和6年4月30日 無し	令和6年4月30日 無し	令和6年4月30日 無し	令和6年4月30日 無し	令和6年4月30日 無し	令和6年4月30日 無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日 異常の有無	令和6年5月31日 無し	令和6年5月31日 無し	令和6年5月31日 無し	令和6年5月31日 無し	令和6年5月31日 無し	令和6年5月31日 無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日 異常の有無	令和6年6月30日 無し	令和6年6月30日 無し	令和6年6月30日 無し	令和6年6月30日 無し	令和6年6月30日 無し	令和6年6月30日 無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日 異常の有無	令和6年7月31日 なし	令和5年7月31日 無し	令和5年7月31日 無し	令和5年7月31日 無し	令和5年7月31日 無し	令和5年7月31日 無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日 異常の有無	令和6年8月31日 無し	令和6年8月31日 無し	令和6年8月31日 無し	令和6年8月31日 無し	令和6年8月31日 無し	令和6年8月31日 無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日 異常の有無	令和6年9月30日 なし	令和6年9月30日 なし	令和6年9月30日 なし	令和6年9月30日 なし	令和6年9月30日 なし	令和6年9月30日 なし
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日 異常の有無						
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日 異常の有無						
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日 異常の有無						
必要な措置を講じた年月日とその内容						

施設の点検結果(令和5年) 第3期処分場

規定項目	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備	導水管・配管の凍結防止	調整池
点検日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和5年2月28日	令和5年2月28日	令和5年2月28日	令和5年2月28日	令和5年2月28日	令和5年2月28日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和5年3月31日	令和5年3月31日	令和5年3月31日	令和5年3月31日	令和5年3月31日	令和5年3月31日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和5年4月28日	令和5年4月28日	令和5年4月28日	令和5年4月28日	令和5年4月28日	令和5年4月28日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和5年5月31日	令和5年5月31日	令和5年5月31日	令和5年5月31日	令和5年5月31日	令和5年5月31日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和5年6月30日	令和5年6月30日	令和5年6月30日	令和5年6月30日	令和5年6月30日	令和5年6月30日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和5年7月31日	令和5年7月31日	令和5年7月31日	令和5年7月31日	令和5年7月31日	令和5年7月31日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和5年8月31日	令和5年8月31日	令和5年8月31日	令和5年8月31日	令和5年8月31日	令和5年8月31日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和5年9月29日	令和5年9月29日	令和5年9月29日	令和5年9月29日	令和5年9月29日	令和5年9月29日
異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和5年10月31日	令和5年10月31日	令和5年10月31日	令和5年10月31日	令和5年10月31日	令和5年10月31日
異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和5年11月30日	令和5年11月30日	令和5年11月30日	令和5年11月30日	令和5年11月30日	令和5年11月30日
異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和5年12月26日	令和5年12月26日	令和5年12月26日	令和5年12月26日	令和5年12月26日	令和5年12月26日
異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた年月日とその内容						

施設の点検結果(令和4年)第3期処分場

規定項目	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備	導水管・配管の凍結防止	調整池
点検日	令和4年1月31日	令和4年1月31日	令和4年1月31日	令和4年1月31日	令和4年1月31日	令和4年1月31日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和4年2月28日	令和4年2月28日	令和4年2月28日	令和4年2月28日	令和4年2月28日	令和4年2月28日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和4年3月31日	令和4年3月31日	令和4年3月31日	令和4年3月31日	令和4年3月31日	令和4年3月31日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和4年4月28日	令和4年4月28日	令和4年4月28日	令和4年4月28日	令和4年4月28日	令和4年4月28日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和4年5月31日	令和4年5月31日	令和4年5月31日	令和4年5月31日	令和4年5月31日	令和4年5月31日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和4年6月30日	令和4年6月30日	令和4年6月30日	令和4年6月30日	令和4年6月30日	令和4年6月30日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和4年7月29日	令和4年7月29日	令和4年7月29日	令和4年7月29日	令和4年7月29日	令和4年7月29日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和4年8月31日	令和4年8月31日	令和4年8月31日	令和4年8月31日	令和4年8月31日	令和4年8月31日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和4年9月30日	令和4年9月30日	令和4年9月30日	令和4年9月30日	令和4年9月30日	令和4年9月30日
異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和4年10月31日	令和4年10月31日	令和4年10月31日	令和4年10月31日	令和4年10月31日	令和4年10月31日
異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和4年11月30日	令和4年11月30日	令和4年11月30日	令和4年11月30日	令和4年11月30日	令和4年11月30日
異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和4年12月23日	令和4年12月23日	令和4年12月23日	令和4年12月23日	令和4年12月23日	令和4年12月23日
異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた年月日とその内容						

施設の点検結果(令和3年) 第3期処分場

規定項目	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備	導水管・配管の凍結防止	調整池
点検日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年1月28日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和3年2月26日	令和3年2月26日	令和3年2月26日	令和3年2月26日	令和3年2月26日	令和3年2月26日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和3年3月31日	令和3年3月31日	令和3年3月31日	令和3年3月31日	令和3年3月31日	令和3年3月31日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和3年4月30日	令和3年4月30日	令和3年4月30日	令和3年4月30日	令和3年4月30日	令和3年4月30日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和3年5月31日	令和3年5月31日	令和3年5月31日	令和3年5月31日	令和3年5月31日	令和3年5月31日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和3年6月30日	令和3年6月30日	令和3年6月30日	令和3年6月30日	令和3年6月30日	令和3年6月30日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和3年7月30日	令和3年7月30日	令和3年7月30日	令和3年7月30日	令和3年7月30日	令和3年7月30日
異常の有無	無し	無し	無し	無し	無し	無し
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和3年8月31日	令和3年8月31日	令和3年8月31日	令和3年8月31日	令和3年8月31日	令和3年8月31日
異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和3年9月30日	令和3年9月30日	令和3年9月30日	令和3年9月30日	令和3年9月30日	令和3年9月30日
異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和3年10月29日	令和3年10月29日	令和3年10月29日	令和3年10月29日	令和3年10月29日	令和3年10月29日
異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和3年11月30日	令和3年11月30日	令和3年11月30日	令和3年11月30日	令和3年11月30日	令和3年11月30日
異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた年月日とその内容						
点検日	令和3年12月24日	令和3年12月24日	令和3年12月24日	令和3年12月24日	令和3年12月24日	令和3年12月24日
異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし
必要な措置を講じた年月日とその内容						